



Nr. 1338 / 14.11.2018

Catre,  
Consiliile Locale din judetul Neamț 14 11 2018

Tinand cont de prerogativele stabilite prin OG 42/2004, modificata, privind organizarea activitatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, articolul 26, alin.5 , 5<sup>1</sup> si 5<sup>2</sup>, privind masurile de sprijin a actiunilor de lupta impotriva bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor, in vederea dispunerii de masuri in teritoriul administrativ si pentru informarea crescatorilor de animale va comunicam urmatoarele:

1. La aceasta data in Bulgaria, in provinciile Yambol, Burgas si Haskovo, evolueaza un numar de **62 de focare de pesta rumegatoarelor mici;**
2. **Pesta rumegatoarelor mici (PRM), este una dintre cele mai contagioase boli ale rumegătoarelor mici; este o boală virală acută a rumegătoarelor mici, caracterizată prin:**
  - febră,
  - scurgeri oculo-nazale,
  - stomatită,
  - diaree
  - pneumonie;
3. **Speciile susceptibile**  
În principal caprinele și ovinele; cazuri mai grave apar la caprine, în special la animale tinere, hranite deficitar, cu infecții parazitare simultane; Caprinele sunt mai sensibile decât ovinele lezii cu vârsta de peste 4 luni și sub 1 an sunt cei mai susceptibili la boală; Bovinele și porcinele nu transmit boala, virusul nu este patogen pentru acestea.
4. **Morbiditate si mortalitate**  
Morbiditate 50-90%  
Rata de mortalitate este mai ridicata la caprine (55-85%) decât la ovine (mai puțin de 10%).
5. **Transmitere**  
Boala naturală afectează în principal caprele și oile, însă este de regulă este mai severă la capre, unde determină pierderi majore și este numai ocazional este severă la ovine.  
Infecția are loc, de obicei, prin contact direct între animalele susceptibile și cele infectate (aflate in perioada de incubație sau bolnave).  
În stadiile incipiente ale infecției, în timpul hipertermiei, toate secrețiile (oculare, nazale, orale) și excrețiile corporale (materii fecale) sunt foarte contaminate.  
Tusea și strănutul formează aerosoli virulenți în aer ce ajung la animale, în special cele întreținute în contact strâns.  
Nu există transmitere pe verticală a PRM prin placentă.  
Contaminarea este, de asemenea, posibilă prin ingestia de alimente sau băuturi infectate. Suprafețele de alimentare și băut și așternutul murdar pot fi, de asemenea, surse indirecte de infecție, dar numai pentru perioade scurte deoarece virusul, nu poate supraviețui mult timp în afara organismului unui animal gazdă.
6. **TRATAMENT**  
Nu există tratament special  
Medicatia pentru combaterea complicațiilor bacteriene și parazitare pot descrește rata mortalității .
7. In cazul evolutiei unor focare de pesta rumegatoarelor mici, conform planurilor de interventie elaborate de Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, exploatarea afectata este depopulata, intregul efectiv de ovine/caprine fiind ucis, ulterior depopularii aplicandu-se masuri de curatenie mecanica si dezinfectie.

Tinand cont de modalitatea de transmitere a bolii, prin contact direct cu animalele bolnave, prin intermediul furajelor contaminate cu secretii si excretii provenite de la animale bolnave, DSVSA Neamt recomanda aplicarea urmatoarelor masuri la nivelul crescatorilor de ovine si caprine:

1. Identificarea si inregistrarea in baza de date a intregului efectiv de ovine si caprine aflat in proprietate si notificarea medicului veterinar atunci cand observate semne de boala la efectivele de animale sau mortalitati;
2. Toate tratamentele la efectivele de caprine si ovine trebuie realizate de medicul veterinar;
3. Achizitia de ovine si caprine sa se faca doar din exploataii aflate sub control sanitar veterinar, doar daca animalele sunt identificate si doar dupa obtinerea documentelor sanitare veterinare de la medicul veterinar ce are in responsabilitate exploatarea din care se achizitioneaza animalele;
4. Transportul animalelor sa se faca doar cu mijloace de transport inregistrate/autorizate sanitar veterinar si care anterior incarcarii animalelor au fost curatate si dezinfectate;
5. Ulterior achizitiei, animalele nou-achizitionate trebuie cazate in adaposturi care sa permita separarea acestora de alte efective de ovine si caprine prezente in exploatare, proprietarul sa notifice medicul veterinar cu privire la achizitia efectuata si sa prezinte documentele sanitare veterinare de achizitie; pe o perioada de 21 zile efectivul de animale nou-achizitionat trebuie supus supravegherii;
6. La nivelul exploatareilor trebuie realizate activitati de curatenie mecanica urmate de dezinfectii, virusul pestei rumagatoarelor mici fiind sensibil la dezinfectantele uzuale;
7. Activitatile de achizitie a ovinelor si caprinelor trebuie realizate din zone ce nu sunt afectate de boala (a se vedea regiunea Burgas, Yambol si Haskovo din Bulgaria);
8. Achizitia de furaje nu trebuie realizata din zone ce sunt afectate de evolutia focarelor de pesta rumagatoarelor mici.
9. Proprietarii de ovine si caprine trebuie sa colaboreze cu medicul veterinar care realizeaza activitatea de inspectie in exploatarea in aceasta perioada si sa ofere informatii privind efectivele de animale detinute.

Fata de cele prezentate anterior veti informa proprietarii/detinatorii de ovine si caprine din teritoriul administrativ de competenta prin afisarea acestor informatii la nivelul sediilor Consiliilor Locale, mass-media locala, etc.

Atasat prezentei adrese, DSVSA Neamt va transmite setul de masuri preventive ce pot duce la scaderea riscului de aparitie a unor focare de pesta rumagatoarelor mici, in vederea afisarii in locatii frecventate de proprietarii/detinatorii de animale.

Cu respect,  
Director Executiv al DSVSA Neamt  
Dr. Ulea Sorin



	Nume, Prenume	Functia	Data	Semnatura
Avizat	Dr. Lipan Constantin	Director Executiv Adjunct	14.11.2018	
Elaborat	Dr. Leahu Vasile Robert	Coordonator SCOSBA	14.11.2018	



# ATENȚIE !

## MASURI OBLIGATORII

pentru

### PREVENIREA APARITIEI PESTEI RUMEGATOARELOR MICI

Tinând cont de modalitatea de transmitere a bolii, prin contact direct cu animalele bolnave, prin intermediul furajelor contaminate cu secreții și excreții provenite de la animale bolnave, DSVSA Neamt recomandă aplicarea următoarelor măsuri la nivelul crescătorilor de ovine și caprine:

1. **Identificarea** și înregistrarea în baza de date a **întregului efectiv de ovine și caprine** aflat în proprietate, respectiv **notificarea medicului veterinar** atunci când observate **semne de boala** la efectivele de animale sau **mortalități**;
2. **Achiziția de ovine și caprine** să se facă doar din **exploatații aflate sub control sanitar veterinar**, doar dacă animalele sunt identificate și doar după obținerea documentelor sanitare veterinare de la medicul veterinar ce are în responsabilitate exploatarea din care se achiziționează animalele;
3. **Nu se achiziționează efective de ovine și caprine din surse necunoscute**;
4. **Transportul animalelor** să se facă doar cu **mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar veterinar** și care anterior încărcării animalelor au fost **curățate și dezinfectate**;
5. Ulterior achiziției, **animalele nou-achiziționate** trebuie **cazate în adăposturi** care să permită **separarea acestora de alte efective de ovine și caprine** prezente în exploatare, proprietarul să notifice medicul veterinar cu privire la achiziția efectuată și să prezinte documentele sanitare veterinare de achiziție; *pe o perioadă de 21 zile efectivul de animale nou-achiziționate trebuie supus supravegherii clinice sanitare veterinare*;
6. La nivelul **exploatațiilor** trebuie realizate **activități de curățenie mecanică** urmate de **dezinfectii**, virusul pestei micilor rumegătoare fiind sensibil la dezinfectantele uzuale;
7. **Activitățile de achiziție a ovinelor și caprinelor** trebuie realizate din zone ce **nu sunt afectate de boala** (a se vedea regiunea Burgas, Yambol și Haskovo din Bulgaria);
8. **Achiziția de furaje** nu trebuie realizată din zone ce sunt afectate de evoluția focarelor de pesta rumegătoarelor mici.

*Apariția unor cazuri de pesta micilor rumegătoare duce la aplicarea de măsuri sanitare veterinare ce constau în depopularea exploatației și realizarea activităților de curățenie mecanică și dezinfectie.*